

АКТ

Проверки готовности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Мятлевский детский сад» к 2023-2024 году.

Составлен «11» августа 2023 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Мятлевский детский сад» муниципального района Износковский район (1970)

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация МР «Износковский район

учредитель организации

249875 Калужская область., Износковский район, п.Мятлево. ул.Кирова д.14

(юридический адрес, физический адрес организации)

Гуменива Ирина Ивановна,84844946253

(фамилия. Имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Главы Администрации МР «Износковский район»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «25» июля 2023 года № 184-р в период с «09» по «11» августа 2023 г

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации МР «Износковский район»

Л.А.Чудакова

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

-Заведующая отделом образования администрации МР «Износковский район» Хохлова Н.Я.

(должность, фамилия, имя, отчество)

-Специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Дзержинскому, Юхновскому, Износковскому, Медынскому районам-Ефимова В.Н (по согласованию).

(должность, фамилия, имя, отчество)

-начальник пункта полиции для обслуживания территории Износковского района МО МВД России «Юхновский»- Д.А.Котляров (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

-врио начальника ОВО по Дзержинскому району, лейтенант –А.В. Петрушин(по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

-внештатный технический инспектор труда Е.А.Дмитриева (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Мятлевский детский сад» муниципального района Износковский район

(далее – организация).

(полное наименование организации)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

-Устав Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Мятлевский днтский сад

(полное наименование образовательной организации)

Утвержден Постановлением администрации МР «Износковский район» №381 11.11.2015 №381Г

-Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от -«08» июня 2012 г. 40 КЛ № 345705, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления)

-Свидетельство о государственной регистрации права от «07» ноября 2012 г. 40 КЛ № 439050 на пользование земельным участком, на котором размещена организация.

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной

Министерство образования и науки «18» декабря 2015г., серия 40 ЛО1, № 428

Калужской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «14.марта» 2023 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации... № 29615 401 -ГО -00001 от 17.08.2021. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и утвержден 14.07.2023г. . приказом №40/01

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации 1

Качество и объемы, проведенных в 2023году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0
(всего)

_____.

г) потребность в текущем ремонте в новом учебном году - _ не имеется _____.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт полов в беседке.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников 60 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 52 человека;

г) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 10 человека;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего – 3 ;

е) наличие образовательных программ - имеются _____ ;

ж) наличие воспитательной программ - имеется _____ ;
(имеются, не имеются)

з) наличие самообследования организации- имеется _____ ;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 6 человек

административно-хозяйственных работников – 1 человека _____ %;

обслуживающий персонал – 7 человек _____ %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год- имеется _____ .

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное _____ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

-физкультурный зал – не имеется, приспособлен (занятия проходят в групповой комнате и на участке детского сада), емкость -60 человек, состояние – удовлетворительное;

-музыкальный зал – имеется, приспособлен (занятия проходят в групповой комнате), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет психолога - имеется состояние – удовлетворительное

мини-музей – имеется , емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники -2 единицы.+1 ноутбук

Основные недостатки: _____
_____;

г)наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - имеется,
(имеются, не имеются), обеспечивает проведение занятий, его состояние
удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в
образовательном процессе от «14» апреля 2023 г.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: спортивная игровая форма на участке
ДОУ _____.

(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: замена спортивной игровой формы на участке
ДОУ _____

д) обеспеченность организации мебелью – удовлетворительное.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 4151 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется,
удовлетворительное.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
наличие игровых площадок -2, состояние удовлетворительное;наличие теневых
навесов-3, состояние удовлетворительное

наличие спортивной площадки-, состояние

имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки: частично заменить игровые формы на игровых площадках.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

Медицинское обслуживание в организации организовано, заключен договор с
центральной межрайонной больницей № 4; от 01.01.2023 № 01012023- 94

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

внештатным)

(штатным,

медицинским персоналом в количестве 1 человек (заключен договор с ГБУ здравоохранения калужской области «Центральная межрайонная больница № 4) человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медработник	Вакцинация, лечебное дело, сестринское дело	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «16 » ноября 2015 г, № ЛО – 40-01-001121 , регистрационный номер 004349;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется ,приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное ;

процедурная – имеется приспособлен (типовое помещение), , состояние – удовлетворительное ;

изолятор- не имеется,

имеется соляная комната - не имеется;

имеется комната здоровья. – не имеется

Потребность в медицинском оборудовании не
имеется

Основные недостатки: _____

8. Питание воспитанников – организовано 3-х разовое питание _____ :

(организовано, не организовано)

а)- приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых по договору с Чуркин В.В. № 03072023- 93 от 03.07.2023

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

б) -хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам

(организовано, не организовано (соответствует, не соответствует)

в)- обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное _____,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям _____,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

г)-требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

д) потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется,

(имеется, не имеется)

при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е)- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж)- обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з)- документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются

(имеется, не имеется)

и)- примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется

(имеется, не имеется)

к)-питьевой режим воспитанников организован (производится кипячение воды, сотрудники групп меняют воду каждые три часа

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) обработка от клещей, май 2023 г., имеется

(имеется, не имеется)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе».

ДОГОВОР№ 181-Л от 27.04.2023

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации – нет необходимости

_____;
(организовано, не организовано)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется

сторожа

_____ (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _____ человек. Договор по оказанию охранных услуг заключен:

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

- б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)
- в) объекты организации системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты ; оборудованы(установлено 4 камеры по периметру детского сада) - исправны
(оборудованы, не оборудованы)
- г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона, тревожной кнопки экстренного вызова с выходом на ПЦО ОВО по Дзержинскому району г.Медынь ;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
- д) территория организации ограждением оборудована ;
(оборудована, не оборудована)
- е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

- а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась _____,
(проводилась, не проводилась)

Акт №13 от 14.03.2022 Межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов _____

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки Чердачное и подвальное помещения здания МКДОУ не оборудованы системой пожарной сигнализации; не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц; не организовано испытание снегозадержателей. (в настоящее время все требования выполнены в полном объеме) _____

- б) в общем ,требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)
- в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации имеется наличие противопожарного оборудования, в том числе системы оповещения людей о пожаре и АПС установлена _____

Оборудована система речевого оповещения.

(договор на обслуживание №КО/ ТО – 05-324/22 от 09.01.2023 года с ВДПО Калужской области акт проверки УАПС от 25.06.2021г) _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в комнате охраны на 1-ом этаже-исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано_____.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации не проведены_____.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется Централизованной газовой котельной_____

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное_____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается_____.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции_____.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно_____

16. Газоснабжение образовательной организации осуществляется централизованной газовой котельной

17. Канализация имеется _____.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Мятлинский детский сад» Муниципального района Износковский район _____

(полное наименование организации)

к новому 2023_-2024_ учебному году _____.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

-руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

(Чудакова Л.А.) _____

:

Члены комиссии:

(Хохлова Н.Я.) _____

(Ефимова В.Н.) _____

(Котляров Д.А.) _____

(А.В. Петрушин) _____

(Дмитриева Е.А.)_____